

הוראות בטיחות במעבדות לעובדי תחזוקה

במעבדות האוניברסיטה ייתכנו מוקדים רבים של סיכונים כימיים, ביולוגיים ורדיואקטיביים. רוב המעבדות משלבות שימוש בחומרים ממקורות שונים, כגון כימי וביולוגי, ביולוגי ורדיואקטיבי. על מנת למנוע סיכונים בריאותיים וסביבתיים בעבודה של אנשי תחזוקה.

יש להקפיד על ההוראות הבאות:

- **נוכחות של נציג מעבדה** (ראש מעבדה / מנהל מעבדה / נאמן בטיחות של מתחם) הכרחית בעת שהות / ביצוע עבודות של אנשי תחזוקה במעבדה.
- בעת ביצוע עבודה יש להקפיד על **ציוד המגן אישי** הנדרש בהתאם להנחיות נציג המעבדה כגון: כפפות (חובה), חלוק חד פעמי (חובה), משקפי מגן ומגן נשימה בהתאם להוראות של נציג מעבדה.
- על נציג המעבדה לספק לעובדי צוות תחזוקה את ציוד המגן הנדרש.
- **אין לשתות ולאכול במעבדה.**
- בזמן ביצוע עבודות תחזוקה נדרשת הפסקת תהליכים כימיים וביולוגיים בסמוך למקום העבודה. נדרשת הפסקת מפוחים ומערכות חשמל בהתאם לצורך. **יש לתאם את הפסקת המערכות עם מעבדות אחרות כדי לא לפגוע בתהליכים.**
- בזמן טיפול ביחידות מיזוג (בעיקר יחידת יניקת אוויר) של המעבדות וחדרי חיות כמו מעבדות עצמן יש להשתמש בציוד מגן בהתאם להוראות.
- יש להתייחס למנדפים כימיים ולמפוחים שלהם באותו אופן ולהקפיד על ציוד מגן מלא לרבות נשמיות.
- טרם יציאה מהמעבדה יש להסיר את הכפפות והחלוק הח"פ, להשליך אותם למיכל פסולת, ולשטוף ידיים היטב עם סבון ומים.



- **במעבדות המשולטות בשילוט "סיכון ביולוגי"** (בבין, חדרי חיות מדעים א ו-ב) **במתחמי חיות** בעבודות תחזוקה בתוך המעבדה ומחוצה לה נדרש בנוסף להקפיד על מגן נשימה מסוג P3.



- **במעבדות המשולטות בשילוט "סיכון רדיואקטיבי"** נדרש בנוסף להקפיד על כפפות כפולות וחלוק ח"פ כפול.